


- Uitermate geschikt voor nauwe voergangen
- Elke voersoort in de juiste hoeveelheid
- Goed zicht tijdens laden en doseren
- Onderhoudsarme en eenvoudige techniek

Gigant 500-900



Gigantisch veel voordeel met de Gigant...

Natuurlijk gunt u uw vee het beste. Maar u moet ook rekening houden met de kosten. Wilt u zowel kwaliteit als een gunstig kostenplaatje, dan biedt Trioliet u met de Gigant 500, 700 of 900 de oplossing. De onderhoudsarme Gigant maakt het mogelijk te besparen op krachtvoer, heeft een enorme laadcapaciteit en zorgt voor het behoud van structuur en voedingswaarde. Ook hebt u met de Gigant de mogelijkheid om elke voersoort in de juiste hoeveelheid te laden, te mengen en te verdelen.

Kortom, de Gigant houdt zowel u als uw vee tevreden !

Voordeel gemengd voeren...

In de moderne melkveehouderij wordt gemengd voeren steeds meer toegepast. Deze methode biedt dan ook belangrijke voordelen. U kunt nu optimaal gebruik maken van uw eigen ruwvoer en van goedkope bijproducten zoals bierbostel en perspulp. Daarmee kunt u flink besparen op krachtvoer. Bij gemengd voeren nemen de koeien bovendien vaker en meer voer op. Er blijven minder voerresten achter. De penswerking is stabiel met als gevolg een gezondere veestapel. Met de Gigant krijgen alle koeien in dezelfde productiegroep het gelijke gemengde voer. Omdat ze niet kunnen selecteren, verdringen ze elkaar niet. Bij overbezetting van het voerhek geeft dit meer rust in de stal. Gemengd voeren bespaart bovendien arbeid. In één werkgang wordt een compleet rantsoen voor de hele dag geladen, gemengd en voor het voerhek gedoseerd met behoud van de voerstructuur.




*Na het laden blijft een
strakke en gladde
kuilwand achter, waar
broei geen kans krijgt.*



Gigant 500-900

De nieuwe "Twin Stream" Mengvizzel...

Optimaal mengen, snijden en doseren.



Gigant type K.

Behoud van structuur en voedingswaarde...

Het unieke laadsysteem snijdt het voer uit de kuil zonder de structuur aan te tasten. Dit in tegenstelling tot het uitfrezen waarbij haast elke stengel/vezel wordt bewerkt door de freestanden waardoor structuuraantasting onvermijdelijk is. Ook tijdens het mengen met de verticale vizzel wordt het voer zonder al te veel weerstand boven in de mengkamer getransporteerd en valt door eigen gewicht terug. De voerstructuur blijft hierbij behouden. Bij horizontale mengvizzelsystemen ondervindt het voer vaak een veel hogere mechanische belasting en is het gevaar van samenpersen groot, waarbij de voerstructuur kan worden aangetast en voedingswaarde verloren kan gaan.



Perfect en homogeen gemengd voer. Voerstructuur blijft optimaal.



Een hydraulische weeginstallatie is als accessoire leverbaar.



Via een brede zijdoseerschuiw kan het voer zowel naar links als naar rechts, snel en morsvrij ruim buiten de wielen uitgedoseerd worden.



Gigant 500-900

doseren

mengen

laden

uitkuilen

Elke voersoort in de juiste hoeveelheid...

Met deze unieke combinatie van een verticale vijzelmengwagen met snijbord of krabbord, kunnen alle denkbare voersoorten probleemloos en exact in de gewenste hoeveelheden worden geladen, gemengd en gelijkmatig verdeeld. Zonder verlies en aantasting van structuur. Ook grote ronde of rechthoekige balen kunnen eenvoudig en naar behoeven met het robuuste snijbord of krabbord worden geladen. Een als accessoire leverbaar elektronisch of hydraulisch weegstelsel kan dit proces nog eens aanzienlijk vergemakkelijken.

Enorme laadcapaciteit...

Het robuuste U-vormige snijbord met extra lange zijmessen snijdt in één vloeiende en krachtige beweging een dikke plak kuilvoer uit. Het laadsysteem van bijvoorbeeld de 9 kuub's machine kan tot een kuilhoogte van 3.80 mtr. uitsnijden. Er kan dan in één snijgang ruim 2.6 kuub voer geladen worden. Bij het heffen van de wagen kan er zelfs een kuilhoogte van 4.30 bereikt worden. Een 9 kuub's wagen kan zodoende binnen enkele minuten geladen worden zonder brokkel- en windverliezen. Het geheel uit roestvaste delen bestaande snijsysteem met afzonderlijke hydraulisch aangedreven geharde messen wordt gedwongen door de kuil

gevoerd. Doorsnijden tot op de bodem van zelfs de zwaarste kuilen is hiermee gewaarborgd. Een steile en gladde kuilwand wordt hierbij achtergelaten waardoor inwatering en broei wordt voorkomen.


Onderhoudsarme en eenvoudige techniek...

De vijzelconstructie van de Gigant wordt direct gesteund op het robuuste frame van de wagen. De vijzel wordt zowel aan boven- als aan onderzijde gelagerd. Vijzelaandrijving en bodem worden hierdoor gevrijwaard van de grote krachten tussen vijzel en wand bij het verwerken van bijvoorbeeld ronde balen. De geheel gesloten vijzelaandrijving inclusief lagering is praktisch onderhoudsvrij. Het doseersysteem behoeft wat dat betreft geen nadere uitleg, de eenvoud straalt er immers vanaf. Ook het snijsysteem is na ruime praktijkervaring en toepassing van nieuwe technieken uiterst betrouwbaar en onderhoudsarm.

Perfect zicht op het uitdoseren...

Het uitdoseren geschiedt op een uiterst overzichtelijke en snelle wijze. In U-stallen is praktisch elke voerplaats bereikbaar. De stand van de doseerschuiф is vanaf de tractor nauwkeurig op de gewenste hoeveelheid in te stellen. Een gestuurde glijplaat, die met het bedienen van de doseerschuiф automatisch naar buiten wordt bewogen, zorgt ervoor dat het voer voldoende ver buiten het wielspoor wordt uitgedoseerd.

*Snelle en gelijkmatige dosering.
Betere voeropname van smakelijk gemengd voer.*



Trioliet. Ontwikkelt voor ú.

Accessoires...

De Gigant is naar wens te leveren met een elektronische of hydraulische weeginstallatie, een hydraulische reminrichting met parkeerrem, hydraulische steunpoot, rubber afscherming van de doseerschijven, verlichting, langere vizel-messen en elektrische of mechanische afstandsbediening (d.m.v. bowdenkabels).



Als accessoire leverbaar: elektrische bediening van alle functies.



Een programmeerbare weegcomputer is als accessoire leverbaar.




Mechanische afstandsbediening via bowdenkabels.



Een programmeerbare weegcomputer EZ 3500 met Datakey, docking station en voermanagement-software is als accessoire leverbaar.

Altijd juiste verhouding tussen mengkamerhoogte en vizelhoogte.

Vizelkolom maakt onderdeel uit van het chassis.



Snelle en homogene menging.

Optimale spoed van de vizel.

Robuuste, platte tandwielkast.

Enkele wielen

Technische gegevens

Type	Gigant 500 M/K	Gigant 700 M/K	Gigant 900 M
Dosering		2 zijkleppen	
Inhoud m ³	5	7	9
Lengte m	4.00	4.70	4.90
Breedte m	2.15	2.25	2.45
Hoogte m	2.20	2.30	2.45
Breedte buitenkant wielen m	1.93	2.08	2.14
Uitkuilhoogte max. * m	3.50	3.90	4.30
Hoogte bij geheven machine m	2.35	2.55	2.70
Breedte snijbord/krabbord m	1.23	1.23	1.23
Uitkuildiepte max. m	0.45	0.50	0.50
Uitdoseerhoogte m	0.55	0.65	0.65
Eigen gewicht kg	2.500	3.500	3.750
Laadvermogen max. kg	2.000	2.500	3.500
Benodigd tractorvermogen kW/pk	35/45	45/55	50/68
Bandenmaat (2 st.)	24 x 7.7 - 10 PR	H29 x 9.00 - 15 12 PR	
Benodigd hydraulisch vermogen	25 l/min, 170 Bar		
Benodigde hydraulische aansluiting	1 enkelwerkend ventiel met retour		

* Bij het heffen van de wagen

Standaard uitvoering...

De Gigant wordt standaard geleverd met snijmesses op de verticale vijzel, een U-vormig snijbord (type M), of een krabbord met verende anti morsplaat (type K), hydraulisch bediende en regelbare doseerschuiten aan weerszijden, groothoekaftakas, trekboom voor bovenaansluiting, twee wielen en bediening d.m.v. handelventielen op een verstelbare console.

Maten en gewichten zijn zo nauwkeurig mogelijk en vrijblijvend.



TRIOLIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19
7575 BE Oldenzaal
Holland

Tel. 0541 57 21 21

Fax 0541 57 21 25

E-mail info@trioliet.nl

www.trioliet.nl



Trioliet. Ontwikkelt voor ú.